Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rgl. no. 930069 1993

Datum
27 januari 1993

Nummer
10111 RFR

Onderwerp
Verkeersmaatregel te water.

De Hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Utrecht te Nieuwegein

Overwegende

- **dat het in het belang van de goede orde en de veiligheid van de scheepvaart noodzakelijk is het ligplaatsnemen op het Lekkanaal middels het instellen van een algemeen verbod en het aanwijzen van een bepaald aantal plaatsen, die onder bepaalde voorwaarden van het algemeen verbod zijn uitgezonderd, nader te regelen;**

- **dat het ligplaatsnemen op het Amsterdam-Rijnkanaal op grond van artikel 9.03 van het Binnenvaartpolitiereglement is verboden;**

- **dat het in het belang van de goede orde en de veiligheid van de scheepvaart op het Amsterdam-Rijnkanaal noodzakelijk is het ligplaats nemen onder bepaalde voorwaarden op een bepaald aantal plaatsen toe te staan;**

Gelet op artikel 5 Scheepvaartverkeerswet (Stb. 1988/389) en de artikelen 5.02 en 9.03 Binnenvaartpolitiereglement (Stb. 1983/862; 1992/393) en het Besluit delegatie beschikkingsbevoegdheid ex Binnenvaartpolitiereglement (RRV 18624, Rijkswaterstaat, d.d. 12 april 1984);

Besluit:

I Een algemeen verbod in te stellen tot het ligplaats nemen op het Lekkanaal.

II Het ligplaats nemen op het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal op de volgende plaatsen en onder de volgende voorwaarden toe te staan:

A. Amsterdam-Rijnkanaal

A.1 In km 5.4 aan de oostzijde van het kanaal voor het onmiddellijk van of aan boord zetten van een auto. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het verkeersteken E.7.1.

A.2 Tussen km 5.430 en km 5.650 aan de oostzijde van het kanaal voor het ten hoogste één breed meren van andere schepen dan duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met de aanwijzingstekens E 5.3 en E.5.8.

A.3 Tussen km 11.290 en km 12.380 aan de oostzijde van het kanaal voor het ten hoogste één breed meren van andere schepen dan duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met de aanwijzingstekens E.5.3 en E.5.8.

A.4 Tussen km 12.390 en km 12.500 aan de oostzijde van het kanaal voor het ten hoogste één breed meren van schepen -zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart- die één blauwe kegel of één blauw licht moeten voeren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met de aanwijzingstekens E.5.3 en E.5.13.

A.5 Tussen km 12.950 en km 13.100 aan de oostzijde van het kanaal voor het meren van schepen -zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart- die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.5.12.

A.6 Tussen km 23.260 en km 24.150 aan de oostzijde van het kanaal voor het meren van andere schepen dan duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.5.8.

A.7 Tussen km 28.900 en km 29.000 aan de oostzijde van het kanaal voor het meren van schepen -zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart- die één blauwe kegel of één blauw licht moeten voeren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.5.13.

A.8 Tussen km 29.015 en km 29.650 aan de oostzijde van het kanaal voor het meren van andere schepen dan duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.5.8.

A.9 Tussen 31.030 en km 31.230 aan de westzijde van het kanaal voor het ten hoogste één breed meren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.5.3.

A.11 Tussen km 31.920 en km 32.140 aan de westzijde van het kanaal voor het ten hoogste één breed meren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.5.3.

A.12 Tussen km 32.514 en km 32.600 aan de westzijde van het kanaal voor het ten hoogste één breed meren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.5.3.

A.13 Tussen km 37.500 en km 37.688 aan de oostzijde van het kanaal voor het meren met passagiersschepen. Zulks echter uitsluitend na verkregen instemming van de vaarwegbeheerder. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.5.7.

A.14 Tussen km 37.700 en km 39.579 aan de oostzijde van het kanaal voor het meren van andere schepen dan de duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.5.8.

A.15 Tussen km 37.806 en km 37.985 aan de westzijde van het kanaal voor het ten hoogste één breed meren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.5.3.

A.16 Tussen km 41.775 en km 42.520 aan de oostzijde van het kanaal uitsluitend voor het meren van schepen -zowel duwvaart als ander schepen dan duwvaart- die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.5.12.

A.17 Tussen km 42.700 en km 42.900 aan de westzijde van het kanaal uitsluitend voor het meren van schepen -zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart- die één blauwe kegel of één blauw licht moeten voeren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.5.13.

A.18 Tussen km 43.000 en km 43.200 aan de westzijde van het kanaal uitsluitend voor het meren van schepen -zowel duwvaart als andere schepen dan de duwvaart- die twee blauwe kegels of twee blauwe lichten moeten voeren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.5.14.

A.19 Tussen km 46.900 en km 48.000 aan de oostzijde van het kanaal voor het ten hoogste één breed meren van andere schepen dan duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren.
Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met de aanwijzingstekens E.5.3 en E.5.8.

A.20 Tussen km 57.450 en km 57.670 aan de westzijde van het kanaal uitsluitend voor het meren van schepen -zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart -die één blauwe kegel of één blauw licht moeten voeren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met aanwijzingsteken E.5.13.

A.21 Tussen km 57.670 en km 58.370 aan de westzijde van het kanaal uitsluitend voor meren schepen -zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart- die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.5.12.

A.22 Tussen km 58.015 en km 58.265 aan de oostzijde van het kanaal voor het meren van andere schepen dan duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met aanwijzingsteken E.5.8.

A.23 Tussen km 58.390 en km 58.500 aan de westzijde van het kanaal voor het onmiddellijk van of aan boord zetten van een auto. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met aanwijzingsteken E.7.1.

A.24 Tussen km 58.500 en km 58.700 aan de westzijde van het kanaal voor het meren om te worden geschut. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met aanwijzingsteken E.7., met onder dit hoofdteken een bord met de aanvullende aanduiding "wachtplaats".

A.25 Tussen km 58.265 en km 58.630 aan de westzijde van het kanaal voor het meren om te worden geschut. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E 5.7, met onder dit hoofdteken een bord met de aanvullende aanduiding "wachtplaats".

A.26 Tussen km 59.420 en km 59.700 aan de oostzijde van het kanaal voor het meren om te worden geschut. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.7, met onder dit hoofdteken een bord met de aanvullende aanduiding "wachtplaats".

A.27 Tussen km 59.420 en km 59.760 aan de westzijde van het kanaal voor het meren om te worden geschut. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.7, met onder dit hoofdteken een bord met de aanvullende aanduiding "wachtplaats".

A.28 Tussen km 61.435 en km 61.680 aan de oostzijde van het kanaal voor het meren van andere schepen dan duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.5.8.

A.29 Tussen km 62.750 en km 62.870 aan de oostzijde van het kanaal voor het meren t.b.v. het samenstellen of ontkoppelen van duwstellen. Zulks uitsluitend door die duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.5.4, met onder dit hoofdteken een bord met de aanvullende aanduiding "koppelplaats".

A.30 Tussen km 70.350 en km 70.680 aan de oostzijde van het kanaal voor het meren om te worden geschut. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.7, met onder dit hoofdteken een bord met de aanvullende aanduiding "wachtplaats".

A.31 Tussen km 70.350 en km 70.680 aan de westzijde van het kanaal voor het meren om te worden geschut. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.7, met onder dit hoofdteken een bord met de aanvullende aanduiding "wachtplaats".

A.32 Tussen km 71.410 en km 71.690 aan de oostzijde van het kanaal voor het meren om te worden geschut. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.7, met onder dit hoofdteken een bord met de aanvullende aanduiding "wachtplaats".

A.33 Tussen km 71.410 en km 71.790 aan de westzijde van het kanaal voor meren om te worden geschut. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.7, met onder dit hoofdteken een bord met de aanvullende aanduiding "wachtplaats".

A.34 Tussen km 72.000 en km 72.120 aan de oostzijde van het kanaal voor meren t.b.v. het samenstellen of ontkoppelen van duwstellen. Zulks uitsluitend door die duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.5.4, met onder dit hoofdteken een bord met de aanvullende aanduiding "koppelplaats".

B het Lekkanaal

B.1 Tussen km 42.700 en km 42.900 aan de oostzijde van het kanaal uitsluitend voor het meren van schepen -zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart- die één blauwe kegel of één blauw licht moeten voeren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.5.13.

B.2 Tussen km 43.670 en km 44.245 aan de westzijde van het kanaal voor het meren van andere schepen dan de duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.5.8.

B.3 Tussen km 44.300 en km 44.700 aan de westzijde van het kanaal voor het meren van andere schepen dan de duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren, tot ten hoogste 20 m breedte gerekend vanaf het aanduidingsbord. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met de aanwijzingstekens E.5.8 en E.5.1.

B.4 Tussen km 44.300 en km 44.450 aan de oostzijde van het kanaal voor het onmiddellijk van of aan boord zetten van een auto. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.7.1.

B.5 Tussen km 44.750 en km 44.900 aan de oostzijde van het kanaal voor het meren om te worden geschut. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.7, met onder dit hoofdteken een bord met de aanvullende aanduiding "wachtplaats".

B.6 Tussen km 44.700 en km 44.900 aan de westzijde van het kanaal voor het meren om te worden geschut. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.7, met onder dit hoofdteken een bord met de aanvullende aanduiding "wachtplaats".

B.7 Tussen 45.470 en km 45.845 aan de oostzijde van het kanaal voor het meren om te worden geschut. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.7, met onder dit hoofdteken een bord met de aanvullende aanduiding "wachtplaats".

B.8 Tussen km 45.500 en km 45.800 aan de westzijde van het kanaal voor meren om te worden geschut. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.7, met onder dit hoofdteken een bord met de aanvullende aanduiding "wachtplaats".

B.9 Tussen km 45.850 en km 46.040 aan de oostzijde van het kanaal voor het meren van andere schepen dan de duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren, tot ten hoogste 20 m breedte gerekend vanaf het aanduidingsbord. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met de aanwijzingstekens E.5.8 en E.5.1.

B.10 Tussen km 45.970 en km 46.190 aan de oostzijde van het kanaal uitsluitend voor het meren van schepen -zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart- die één blauwe kegel of één blauw licht moeten voeren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E.5.13.

C Algemeen

C.1 Met uitzondering van de ligplaatsen vermeld onder C.2 geldt de toestemming conform art. 9.03 Binnenvaartpolitiereglement voor ten hoogste drie achtereenvolgende dagen.

C.2 Voor de ligplaatsen genoemd onder A.2 t/m A.12, A.14 t/m A.22, A.28 & A.29, B.1 t/m B.3, B.9 & B.10 geldt de toestemming voor ten hoogste veertien achtereenvolgende dagen.

C.3 Op de gedeelten van de vaarwegen waar het ligplaats nemen voor langere tijd dan drie achtereenvolgende dagen is toegestaan is het verboden met een schip, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting te meren op een grotere breedte dan 25 meter gerekend vanaf de aanduidingsborden (tenzij middels verkeerstekens anders vermeld).

C.4 Kegelvoerende schepen die op de voor hun bestemde ligplaatsen meren, dienen hun tijd van aankomst en vertrek, en de aard van de laatste belading te melden aan de Centrale Post Scheepvaartdienst van de Rijkswaterstaat te Wijk bij Duurstede. De melding kan als volgt gedaan worden:
a. per marifoonkanaal
b. per (auto)telefoon, nr. 03435-71382
c. via één der patrouillevaartuigen van de Scheepvaartdienst
d. indien gebruik wordt gemaakt van de Plofsluis te Nieuwegein via de sluismeester van de Prinses Beatrixsluis

C.5 Alle in dit besluit genoemde verkeerstekens zijn conform bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement.

C.6 Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 februari 1993.

Nieuwegein, 27 januari 1993.

DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR
van de Rijkswaterstaat

mr. J.A.P.J. Bevers

ARH

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

0716x121.1

Datum
25 februari 1993

Nummer
10294 RFR

Onderwerp

Dienstkring
AMSTERDAM-RIJNKANAAL
Nr. 930142
1 MAART 1993
PARAAF GEZIEN:

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

De Hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Utrecht te Nieuwegein

Overwegende:

- dat bij besluit van 27 januari 1993 nr 10111 het ligplaatsnemen op het Lekkanaal is verboden en een bepaald aantal plaatsen is vastgesteld waarop het ligplaatsnemen op het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal is toegestaan;
- dat betrokken besluit een aantal aanpassingen behoeft.

Gelet op artikel 5 van de Scheepvaartverkeerswet (Stb. 1988 nr. 389, de artikelen 5.02 en 9.03 van het Binnenvaartpolitiereglement (Stb. 1983/682, 1992/393) en het Besluit delegatie beschikkingsbevoegdheid ex Binnenvaartpolitiereglement (RRV 18624, Rijkswaterstaat d.d. 12 april 1984).

Besluit:

Het Besluit van 27 januari 1993 nr 10111 als volgt te wijzigen:

1. Onder A.4 wordt "km 12.500" vervangen door km 12.600.

2. Onder A.5 wordt "tussen km 12.950 en km 13.100" vervangen door tussen km 12.960 en km 13.120.

3. Onder A.7 wordt "km 28.900" vervangen door km 28.810.

4. Onder A.9 wordt "km 31.230" vervangen door km 31.240.

5. Onder A.25 wordt "westzijde" vervangen door oostzijde en wordt "E 5.7" vervangen door E 7.

6. Onder B wordt een bepaling B 4a toegevoegd. Die luidt als volgt:
   B.4a:
   Tussen km 44.450 en km 44.750 aan de oostzijde van het kanaal voor het meren van andere schepen dan duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren. Deze ligplaats wordt aan weerszijden aangeduid met het aanwijzingsteken E 5.8

7. De bepaling C.2 wordt vervangen door :
   C.2:
   Voor de ligplaatsen genoemd onder A.1, A.3, A.5, A.6, A.8, A.14, A.16, A.17, A.19, B.2, B.3, B.4a en B.9 geldt de toestemming voor ten hoogste veertien achtereenvolgende dagen.

Nieuwegein, 25 februari 1993

DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR
VAN DE RIJKSWATERSTAAT

mr. J.P.A.J. Bevers.